

# DE SLOOT

Rhonestweg 6 -10	Janneke Curiston
1043 AH Amsterdam	huismeester
+31(0)20-8950707	janneke@desloot.nl

## Technische lijst Grote Zaal (geldend vanaf 1 april 2023)

### Zaal:

Vlakke vloer zaal met zwarte doos

Houten vloer van geupcyclede gym  
vloer

Vast grid van steigerpijpen en H30  
truss

Verwarming middels luchtbehandeling

### Tribune:

Capaciteit 190

Inloop via trap aan achterzijde  
tribune

Regie midden achterop tribune

2,75 m. x 2,25 m

### Basis faciliteiten

Voor artiesten en medewerkers  
Op eerste verdieping naast podium

Kleedkamers	2
Toiletten	2
Douche	1
Kantine met koffie/thee, magnetron en koelkast wordt gedeeld met kantoor en ateliers.	

Voor publiek  
In centrale hal van de Sloot

Ontvangstbalie bij de ingang
Enkele zitmeubels
5 Toiletten
3 Garderobe rekken, verrijdbaar
Restaurant de Sering

## Laden en Lossen:

Overhead deur	(b) 3,60 x (h) 4,04 meter met overkapping
Overkapping buiten	5 m. hoog, 4,5 m. diep
Laadperron	5 x 5 m. - 4,5 meter hoog komt uit direct rechts voor op het podium
Doorgang naar podium	1,93 m. breed, 2,45 hoog
Parkeren	Binnen geen 1 Bakwagen / bestelbus kan op terrein blijven staan Personenauto's kunnen gratis langs de weg parkeren
Opslag	Laadperron is geschikt voor lege kisten en karren Achterpodium (indien niet in gebruik)

## Speelvlak:

Breedte	<u>11,50 m.</u>	tussen zij zwart
	2,50 m.	zij podium rechts
	14,25 m.	muur tot muur
Diepte	1,20 m.	tribune tot nulpunt
	<u>11,50 m.</u>	nulpunt tot standaard fond
	4,60 m.	achterpodium
	3,20 m.	opslag na achterpodium
	20,50 m.	totale diepte van tribune tot achtermuur
Hoogte	<u>4,85 m.</u>	vloer tot onderkant grid
	5,48 m.	vloer tot plafond
	4,17 m.	onder luchtzak links
	4,28 m.	onder luchtzak rechts
	2,65 m.	zij podium rechts onder balustrade

# DE SLOOT

## Technische lijst Grote Zaal

(versie april-23)

### Afstopping:

Rondom	Zwart Molton
Zij zwart	Banen van 3 m. op helm rails
Coulissen	Alleen rechts onder balustrade Links slechts 20 cm tot de muur
Poten	2 x 3 m. breed, los in grid te knopen
Stopvakken	2 x dubbel schot scharnierend per schot 1 m. breed, 3 m. hoog
Fond	Geknoopt in 4 delen, niet op rails 3 openingen naar achterpodium
Horizondoek	Geknoopt i.p.v. fond
Balletvloer	Zwart / Wit Volledig podium incl. achterpodium dekkend

### Stroom:

Zijpodium rechts	Hoofdschakelaar en stoppenkast
	1 x 125A - 400V      BEZET t.b.v. Dimmers
	1 x 63A - 400V      BEZET t.b.v. Dimmers
	1 x 63A - 400V      vrij
	1 x 32A - 400V      vrij
	1 x 32A - 400V      BEZET t.b.v. Audio
	10 x 16A - 230V      vrij

### Audio:

Stroom		Eigen 32A groep Vaste spanning punten audio verdeeld over de wanden
P.A.	2 x Top 2 x Sub	Meyersound UPQ-1P - 15"/1,5" - 80°x50° (gevlogen) Meyersound 600 HP - 2 x 15"
Mixer		Midas Venice 160 <i>Allen&amp;Heath GL2200 16/2/4/2</i>
Multikabel		<i>Links 16 in / 4 out</i> <i>Rechts 16 in / 4 out</i>

**NB !** Onderstaand materiaal wordt gedeeld met Kleine Zaal

Monitors		2 x RCF ART 300A 2 x dB Technologies FM12 2 x <i>Sound Projects X-Act</i>	15" actief 12" actief 10" actief
		<i>inclusief set combi-kabels stroom/audio</i>	
Microfoons		4 x SM58 4 x SM57 2 x Rode NT5 2 x Radial 2 x Radial	<i>dynamic</i> <i>dynamic</i> <i>condensator</i> <i>Mono DI passief</i> <i>Stereo DI actief</i>
Statieven	K&M	4 x hoog + arm 4 x middel + arm 2 x statief met ronde voet recht	
Bekabeling		Een toereikend aantal kabels voor gemiddeld gebruik Als live muziek een grote rol speelt, graag contact opnemen.	
	Stroomset	6 x verdeelblok 4 weg zwart 3 / 6 m.	
	Stagebox	1 x 8 in - 10 m.	
	XLR	1,5 / 3 / 6 / 9 / m.	
	Verlopen	RCA / Mini Jack / Jack / XLR - heen en weer, male en female	

### Licht:

#### Armaturen:

##### Front

8 x ADB C103	PC	1 kW
6 x ADB C105 16/38	Profiel	1 kW

##### Portaal

6 x Selecon Rama	PC	1 kW
4 x ETC S4 25-50°	Profiel	750W
4 x ETC S4 36°	Profiel	750W

##### Los

8 x Spotlight	Fresnel	1 kW
6 x Robert Juliat 310H	PC	1 kW
4 x Selecon RAMA	PC	1 kW
6 x ETC S4 25-50°	Profiel	750W
8 x ETC S4 36°	Profiel	750W
9 x LDR Inno A1000	Horizonbak	1 kW
2 x 6-bar PAR64	CP62	1 kW
2 x 4-bar PAR64	CP62	1 kW
2 x 4-bar PAR64	CP61	1 kW
16 x PAR64 M	CP 62	1 kW
12 x PAR64 N	CP 61	1 kW
8 x PAR64 VN	CP 60	1 kW

##### Op vloerstatief

4 x PAR64	CP61/62	1 kW
8 x Showtec Stagebeam	Fresnel	500W

8 x Vloerstatief 50mm buis		
4 x Ballettoren elk met en	2x Fresnel 2x PAR64	500W 500W

### Licht:

Consoles	Compulite	Vector Green	
Dimmers	Totaal	60 kringen	á 2,3 kW
	ADB	48 kringen	Hardpatch
	TTL	12 kringen	Hardpatch
Prikpunten	Totaal	104 x	
<i>Zie lichtplan</i>	Grid	12 x 8 ch. Break-out box	in grid
	Vloer	1 x 8 ch. Break-out box	vloer achterop meer mogelijk op aanvraag
Grid boven tribune	5 x H30V truss in de diepte, verbonden met 50 mm gridbuis		
Grid boven podium	5 x gridbuis in de diepte van front tot fond, ± 2,25 m. uit elkaar 2 x buis voor portaal opstelling 7 x steigerpijp van 6 m. breed in stappen van ± 1,5 meter naar wens aan te vullen met losse gridbuizen		
Hoogwerkers <i>voor beide zalen</i>	Genie, zelf besturend Rolsteiger 4,20 hoog A - ladder Diverse trappen		
DMX	Enkele 5-polige lijn van regie naar dimmers. Doorprikken na dimmers kan op podium rechts		
Kleurfilters	Zeer uitgebreide collectie van LEE filters Van 000 - 799 in alle benodigde maten en op rol		

### Rigging:

Ons grid is eenvoudig van opzet en is niet bedoeld voor zware belasting.

Wij hebben diverse middelen in huis om decor / doek / materiaal op te hangen, zoals extra steigerpijpen, staalkabels, harp sluitingen, roedeboeien en diverse klemmen.

In overleg is er veel mogelijk, maar veiligheid staat bovenaan.

De inschatting van onze technici is te alle tijde beslissend.